



SKU 109236 Modelo LDP100CE 4" 1083 L/MIN

Características Técnicas Bomba de agua

Tipo de Bomba Centrifuga

Autocebante
Carcasa Aleación Aluminio
Impulsor Fierro Fundido
Eje Acero Dúctil
Tipo de Sello Gráfito / Cerámica

Paso de Sólidos \leq 0,2 mm Succión mm (pulgadas) 102mm (4") Descarga 102mm (4")

Caudal máximo Q (M³/H) 65 Altura máxima H m.c.a. 25 Aspiración manométrica metros 8



Motor Diesel

Modelo LA186

Mono cilíndrico, 4

Tipo Motor tiempos, inyección

directa

Refrigerado Por aire
Desplazamiento cc 406
Velocidad motor rpm 3000

Potencia motor HP 7,7

Sistema de arranque Partida eléctrica con

batería 18AH

Aplicaciones

- Adecuado para el suministro y drenaje de a gua industrial y urbana.
- Suministro de agua para edificios de gran

altura.

- Riego por aspersión de jardines.
- -Tierras de cultivo y riego

Dimensiones

Dimensiones (largo*ancho*altura) 670x500x635 mm

Peso neto Kg 67







Especificaciones Adicionales

Capacidad estanque combustible 5,5 L

Incluye Partida Eléctrica

Incluye Batería 18 AH

Temperatura de Trabajo <=40C°

Producto con Certificación SEC

Curva

	m3/h	0	10	20	30	40	50	60	70
POTENCIA	I/min	0	67	333	500	667	833	1000	1167
7.7HP	H(m)	30	29	28	25	21	18	15	7



